

RACKS MURALES 2 CUERPOS FONDO 500mm


Los racks de 19" de fondo 500mm, son una solución práctica que permite acceder cómodamente por la parte posterior del rack o por los laterales.

Son idóneos para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, incluido el cableado y el hardware de redes de área local (LAN), así como el alojamiento de equipos de seguridad, de audio y de video.

Admiten todos los accesorios generales para rack's de 19" murales.

Características generales:

- Disponibles en 6U, 9U, 12U y 15U.
- Medidas comunes a todos los modelos:
Ancho **600mm** x Fondo **500mm**
- Fabricados en chapa de acero de 1,2mm.
- Color negro microtexturado
- Puerta de cristal transparente enmarcado.
- Cerradura con 2 llaves.
- Laterales desmontables con cerradura.
- Pretroquelado superior e inferior para entrada de cables.
- Parte superior e inferior con ranuras de ventilación.
- Bastidores delanteros y traseros regulables en profundidad.
- Bastidor frontal con las U numeradas.
- 2 cuerpos
- Toma de tierra incorporada



Código 320600
RACK MURAL 19" 6U 2 CUERPOS

ANCHO: 600mm
FONDO: 500mm
ALTO: 341mm
PESO: 17Kg
Medidas del embalaje: 63 x 43 x 50cm



Código 320900
RACK MURAL 19" 9U 2 CUERPOS

ANCHO: 600mm
FONDO: 500mm
ALTO: 490mm
PESO: 21Kg
Medidas del embalaje: 62 x 52 x 40cm



Código 321200
RACK MURAL 19" 12U 2 CUERPOS

ANCHO: 600mm
FONDO: 500mm
ALTO: 756mm
PESO: 24Kg
Medidas del embalaje: 62 x 52 x 60cm



Código 321500
RACK MURAL 19" 15U 2 CUERPOS

ANCHO: 600mm
FONDO: 500mm
ALTO: 756mm
PESO: 28Kg
Medidas del embalaje: 62 x 52 x 79cm





Detalle interior

U numeradas, bastidores delanteros y traseros



Detalle lateral exterior

Ambos laterales son fácilmente desmontables, y con cerradura



Detalle lateral abierto

Lateral desmontable, facilita el trabajo y acceso



Detalle bisagras

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta.
Bisagras de fácil montaje/desmontaje



Detalle techo exterior

Tapa para la entrada superior de cables y posibilidad de instalación de **2 ventiladores**

Especificaciones técnicas:

Fabricados de acuerdo a las normas:

- DIN 41494 parte 1 y 7
- IEC297 parte 1 y 2.
- Marcado CE.

Complete el rack con los siguientes accesorios:

Paneles de datos y voz:

- Paneles vacíos 2054 y 2055.
- Paneles Cat.5e 2050, 2051, 2052 y 2060.
- Paneles de Cat.6 2750 y 2760.
- Panel de telefonía 7046.

Accesorios generales:

- Regletas eléctricas 3307, 3308, 3309 y 3314.
- Bandejas 3330 y 3340.
- Guiacables 3349 y 3352.
- Paneles ciegos 3301, 3302 y 3304.
- El ventilador 336602 y el termostato 3359.
- Y la tornillería 3325.

Paneles de fibra óptica:

- Paneles 1312, 1324, 1222, 1224, 1212 y 1226.

La electrónica de red puede ser cualquiera de los siguientes equipos:

- **De 10/100Mbps:**
LCS-FS9116 y FS9124
- **Gigabit:**
LCS-GS9116, GS9124, GS9428 y GS9124+2.

