

RACKs SERVER ANCHO 600mm FONDO 1000mm

Aplicación:

Es un armario robusto pensado para ofrecer las máximas prestaciones en aplicaciones informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones.

Diseño práctico y funcional para poder ser manipulado de forma fácil y rápida. Se entrega totalmente montado y embalado.

Especialmente indicado para el alojamiento de servidores.

Características:

- Fabricado en chapa de acero de 1,5 y 2mm de espesor.
- Puerta delantera metálica perforada enmarcada y maneta con llave.
- Puerta trasera metálica perforada y cerradura con llave.
- Entrada de cables pre-troquelada en el techo y 2 tapas ciegas, una ranurada y otra ciega de fácil montaje y desmontaje para sustituir por paneles de ventilación.
- Patas regulables en altura.
- Cuatro perfiles de 19" desplazables en profundidad.
- Tres barras horizontales a cada lado para reforzar la estructura.
- Accesible por los cuatro lados.
- Laterales desmontables con clip de anclaje rápido, ranuras de ventilación en la parte inferior y cerradura con llave.
- Incluye de serie tapa ciega de suelo, con 4 tapas ciegas desmontables para la entrada de cables de suelo técnico.
- Pintura epoxi en color negro.
- Se entrega montado sobre palet de madera, protegido con cantoneras, retractilado con plástico y caja de cartón cubriendo al completo la estructura del rack.
- Provisto de toma de tierra.

Frontal del rack



Especificaciones técnicas:

Fabricados de acuerdo a las normas:

-  **DIN 41494 parte 1 y 7**
-  **IEC297 parte 1 y 2.**
-  **Marcado CE.**



Posterior/lateral del rack



Medidas disponibles:

 **Código 366200**
22U ancho 600mm x fondo
1000mm x altura 1100mm

PESO: 74Kg
Medidas del embalaje:
103 x 64 x 120mm

 **Código 365000**
42U ancho 600mm x fondo
1000mm x altura 2000mm

PESO: 111Kg
Medidas del embalaje:
630 x 103 x 209mm



Cerradura de la puerta frontal



Cerradura de los laterales



Clip de apertura de los laterales



Detalle de las ranuras de ventilación de los laterales del rack



Detalle suelo

Tapa de suelo de serie, con 4 tapas desmontables para entrada de cables de suelo técnico



Detalle techo

El techo lleva entrada de cables y 2 tapas una ciega y una ranurada, para instalar una o dos unidades de ventilación.



Detalle de los refuerzos laterales del rack